

## Vocabulario de Matemáticas

(Deutsche Schule Montevideo, 1.-6. Año BB)

<i>deutsch</i>	<i>español</i>
Ableitung, <i>f</i>	derivada, <i>f</i>
Ableitungsfunktion, <i>f</i>	función derivada, <i>f</i>
absolut	absoluto
absoluter Betrag, <i>m</i>	valor absoluto, <i>m</i>
Achse, <i>f</i>	eje, <i>m</i>
addieren	adicionar, sumar
Addition	adición, <i>f</i>
Additionstheorem, <i>n</i>	teorema de adición, <i>m</i>
ähnlich	semejante
Ähnlichkeit, <i>f</i>	semejanza, <i>f</i>
Ähnlichkeitssatz, <i>m</i>	teorema de semejanza, <i>m</i>
äquivalent	equivalente
Äquivalenz, <i>f</i>	equivalencia, <i>f</i>
Anordnung, <i>f</i>	orden, <i>m</i>
Anwendung, <i>f</i>	aplicación, <i>f</i>
arithmetisch	aritmético
Asymptote, <i>f</i>	asíntota, <i>f</i>
Axiom, <i>n</i>	axioma, <i>m</i>
Basis, <i>f</i>	base, <i>f</i>
Baumdiagramm, <i>n</i>	diagrama del árbol, <i>m</i>
bedingte Wahrscheinlichkeit, <i>f</i>	probabilidad condicionada, <i>f</i>
Bedingung, <i>f</i>	condición, <i>f</i>
Behauptung, <i>f</i>	afirmación, <i>f</i>
berechnen	calcular
Bernoulli-Kette, <i>f</i>	sucesión de Bernoulli, <i>f</i>
beschränkt	limitado
bestimmt	definido
Betragsfunktion, <i>f</i>	función con valor absoluto, <i>f</i>
Beweis, <i>m</i>	demostración, <i>f</i>
Bild, <i>n</i>	imagen, <i>f</i>

<i>deutsch</i>	<i>español</i>
Binom, <i>n</i>	binomio, <i>m</i>
Binomialverteilung, <i>f</i>	distribución binomial, <i>f</i>
binomische Formel, <i>f</i>	fórmula binómica, <i>f</i>
Bogenmaß, <i>n</i>	radian, <i>m</i>
Bruch, <i>m</i>	fracción, <i>f</i>
Definition, <i>f</i>	definición, <i>f</i>
Definitionsbereich, <i>m</i>	dominio, <i>m</i>
Definitionslücke, <i>f</i>	'hueco', <i>m</i>
Definitionsmenge, <i>f</i>	dominio (de una función), <i>m</i>
Dezimalbruch, <i>m</i>	fracción decimal, <i>f</i>
Differentialquotient, <i>m</i>	cociente diferencial, <i>m</i>
Differentialrechnung, <i>f</i>	cálculo diferencial, <i>m</i>
Differenz, <i>f</i>	diferencia, <i>f</i>
Differenzierung, <i>f</i>	diferenciación, <i>f</i>
direkte Proportionalität, <i>f</i>	proporcionalidad directa, <i>f</i>
Distributivgesetz, <i>n</i>	ley de distributiva, <i>f</i>
Divergenz, <i>f</i>	divergencia, <i>f</i>
dividieren	dividir
Division, <i>f</i>	división, <i>f</i>
Drachenviereck, <i>n</i>	romboide, <i>m</i>
Dreieck, <i>n</i>	triángulo, <i>m</i>
Dreisatz, <i>m</i>	regla de tres simple, <i>f</i>
Ebene, <i>f</i>	plano, <i>m</i>
Eigenschaft, <i>f</i>	propiedad, <i>f</i>
einseitiger Grenzwert, <i>m</i>	límite unilateral, <i>m</i>
Ellipse, <i>f</i>	elipse, <i>f</i>
empirisch	empírico
Entfernung, <i>f</i>	distancia, <i>f</i>
Ereignis, <i>n</i>	evento, <i>m</i>
Ereignisraum, <i>m</i>	espacio de eventos, <i>m</i>
Ergebnis, <i>n</i>	resultado, <i>m</i>
Ergebnisraum, <i>f</i>	espacio de resultados, <i>m</i>
Erwartungswert, <i>m</i>	valor esperado, <i>m</i>
erweitern	ampliar
Eulersche Zahl <i>e</i> , <i>f</i>	número <i>e</i> de Euler, <i>m</i>
Exponent, <i>m</i>	exponente, <i>m</i>

<i>deutsch</i>	<i>español</i>
Exponentialfunktion, <i>f</i>	función exponencial, <i>f</i>
Extremwert, <i>m</i>	punto extremo, <i>m</i>
Faktor, <i>m</i>	factor, <i>m</i>
faktorisieren	factorizar; descomposición en factores, <i>f</i> ;
Fasskreisbogen, <i>m</i>	arco capaz, <i>m</i>
Fehler 1. Art und 2. Art, <i>m</i>	error de primer y segundo orden, <i>m</i>
Fläche, <i>f</i>	área, <i>f</i>
Flächenfunktion, <i>f</i>	función de área, <i>f</i>
Flächeninhalt, <i>m</i>	medida del área, <i>f</i>
Flächeninhaltsfunktion, <i>f</i>	función de área, <i>f</i>
Funktion, <i>f</i>	función, <i>f</i>
Funktionsgleichung, <i>f</i>	ecuación funcional, <i>f</i>
Funktionsgraph, <i>m</i>	gráfico de la función, <i>m</i>
Funktionsschar, <i>f</i>	haz de funciones, <i>m</i>
Funktionsterm, <i>m</i>	término funcional, <i>m</i>
ganzzahlig	entero
Gauß-Funktion, <i>f</i>	función de Gauss, <i>f</i>
gerade	par
Gerade, <i>f</i>	recta, <i>f</i>
Geradengleichung, <i>f</i>	ecuación de la recta, <i>f</i>
Geradenschar, <i>f</i>	haz de rectas, <i>m</i>
Gesetz, <i>n</i>	ley, <i>f</i>
Gleichung, <i>f</i>	ecuación, <i>f</i>
Gleichungssystem, <i>n</i>	sistema de ecuaciones, <i>m</i>
Goldener Schnitt, <i>m</i>	razon áurea, <i>f</i>
Graph, <i>m</i>	gráfico, <i>m</i>
Grenzwert, <i>m</i>	(valor) límite, <i>m</i>
Grenzwertsatz, <i>m</i>	teorema sobre límites, <i>m</i>
größter gemeinsamer Teiler, <i>m</i>	máximo común divisor, <i>m</i>
Grundfläche, <i>f</i>	área de la base, <i>f</i>
Häufigkeit, <i>f</i>	frecuencia, <i>f</i>
Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung, <i>m</i>	teorema fundamental del cálculo infinitesimal, <i>m</i>
Histogramm, <i>n</i>	histograma, <i>m</i>
Hochpunkt, <i>m</i>	máximo relativo, <i>m</i>
Höhensatz, <i>m</i>	teorema de la altura, <i>m</i>

<i>deutsch</i>	<i>español</i>
Hyperbel, <i>f</i>	hipérbola, <i>f</i>
Hypothese, <i>f</i>	hipótesis, <i>f</i>
Hypothesentest, <i>m</i>	test de hipótesis alternativa, <i>m</i>
indirekte Proportionalität, <i>f</i>	proporcionalidad indirecta, <i>f</i>
infinitesimal	infinitesimal
Infinitesimalrechnung, <i>f</i>	cálculo infinitesimal, <i>m</i>
Integral, <i>n</i>	integral, <i>f</i>
Integralfunktion, <i>f</i>	función integral, <i>f</i>
Integration, <i>f</i>	integración, <i>f</i>
Integrationsintervall, <i>n</i>	intervalo de integración, <i>m</i>
Integrationsverfahren, <i>n</i>	método del cálculo integral, <i>m</i>
integrierbar	integrable
Intervall, <i>f</i>	intervalo, <i>m</i>
Intervallschachtelung, <i>f</i>	encaje con intervalos, <i>f</i>
irrational	irracional
kartesisch	cartesiano
Kathetensatz, <i>m</i>	teorema de los catetos, <i>m</i>
Kegel, <i>m</i>	cono, <i>m</i>
Klammern, <i>f, pl</i>	paréntesis, <i>m, pl</i>
kleinstes gemeinsames Vielfaches, <i>n</i>	mínimo común múltiplo, <i>m</i>
Körper, <i>m</i>	cuerpo, <i>m</i>
Kombinatorik, <i>f</i>	combinatoria, <i>f</i>
komplementär	complementario
Konfidenzintervall, <i>n</i>	intervalo de confianza, <i>m</i>
kongruent	congruente
Kongruenz, <i>f</i>	congruencia, <i>f</i>
Kongruenzsatz, <i>m</i>	teorema sobre triángulos congruentes, <i>m</i>
konstruieren	construir
Konstruktion, <i>f</i>	construcción, <i>f</i>
Konvergenz, <i>f</i>	convergencia, <i>f</i>
Koordinate, <i>f</i>	coordenada, <i>f</i>
Kosinus, <i>m</i>	coseno, <i>m</i>
Kosinussatz, <i>m</i>	teorema de coseno, <i>m</i>
Kreis, <i>m</i>	círculo, <i>m</i>
Kreisbogen, <i>m</i>	longitud de un arco, <i>f</i>
Kreis Sektor, <i>m</i>	sector de un círculo, <i>m</i>

<i>deutsch</i>	<i>español</i>
Krümmung, <i>f</i>	curvatura, <i>f</i>
kürzen	simplificar
Kugel, <i>f</i>	esfera, <i>f</i>
kumulativ	acumulativo
Kurvendiskussion, <i>f</i>	análisis del gráfico de una función, <i>m</i>
Lage, <i>f</i>	posición, <i>f</i>
Lehrsatz, <i>m</i>	teorema, <i>m</i>
linear	lineal
lineare Approximation, <i>f</i>	aproximación lineal, <i>f</i>
lineare Funktion, <i>f</i>	función lineal, <i>f</i>
lösen	resolver
Lösung, <i>f</i>	solución, <i>f</i>
Lösungsmenge, <i>f</i>	conjunto de soluciones, <i>m</i>
Logarithmus, <i>m</i>	logaritmo, <i>m</i>
Logarithmusfunktion, <i>f</i>	función logarítmica, <i>f</i>
Lot, <i>n</i>	perpendicular, <i>f</i>
Mantelfläche, <i>f</i>	área lateral, <i>f</i>
Mehrfeldertafel, <i>f</i>	tabla del campo, <i>f</i>
Messung, <i>f</i>	medición, <i>f</i>
Methode, <i>f</i>	método, <i>m</i>
Monom, <i>n</i>	monomio, <i>m</i>
monoton	monótono
Monotonie, <i>f</i>	monotonía, <i>f</i>
Monotoniekriterium, <i>n</i>	criterio de monotonía, <i>m</i>
Multiplikation, <i>f</i>	multiplicación, <i>f</i>
multiplizieren	multiplicar
natürlich	natural
natürlicher Logarithmus, <i>m</i>	logaritmo neperianos, <i>m</i>
Nebenwinkel, <i>m</i>	ángulo adyacente, <i>m</i>
negativ	negativo
Neigungswinkel, <i>m</i>	ángulo de pendiente, <i>m</i>
Nenner, <i>m</i>	denominador, <i>m</i>
Normalverteilung, <i>f</i>	distribución normal, <i>f</i>
Nullstelle, <i>f</i>	cero, <i>m</i>
Oberfläche, <i>f</i>	superficie, <i>f</i>
Obersumme, <i>f</i>	suma superior, <i>f</i>

<i>deutsch</i>	<i>español</i>
Orthogonalität, <i>f</i>	perpendicularidad, <i>f</i>
Parabel, <i>f</i>	parábola, <i>f</i>
parallel	paralelo
Parallelität, <i>f</i>	paralelismo, <i>m</i>
Parallelogramm, <i>n</i>	paralelogramo, <i>m</i>
Parameter, <i>m</i>	parámetro, <i>m</i>
partielle Integration, <i>f</i>	integración parcial, <i>f</i>
Pfadregel, <i>f</i>	regla del camino, <i>f</i>
Pol, <i>m</i>	polo, <i>m</i>
Polarkoordinaten, <i>f, pl</i>	coordenadas polares, <i>f, pl</i>
Polynom, <i>n</i>	polinomio, <i>m</i>
Polynomdivision, <i>f</i>	división de polinomios, <i>f</i>
Potenz, <i>f</i>	potencia, <i>f</i>
Potenzfunktion, <i>f</i>	funcion potencial, <i>f</i>
Primzahl, <i>f</i>	número primo, <i>m</i>
Prinzip von Cavalieri, <i>n</i>	principio de Cavalieri, <i>m</i>
Prisma, <i>n</i>	prisma, <i>m</i>
Prognose, <i>f</i>	pronóstico, <i>m</i>
Proportionalität, <i>f</i>	proporcionalidad, <i>f</i>
Prozentrechnung, <i>f</i>	cálculo de porcentajes, <i>m</i>
Punktsymmetrie, <i>f</i>	simetría central, <i>f</i>
Pyramide, <i>f</i>	pirámide, <i>f</i>
Quadrat, <i>n</i>	cuadrado, <i>m</i>
quadratische Funktion, <i>f</i>	función cuadrática, <i>f</i>
Quadratwurzel, <i>f</i>	raiz cuadrada, <i>f</i>
rational	racional
Raumgeometrie, <i>f</i>	geometría del espacio, <i>f</i>
Rauminhalt, <i>m</i>	volumen, <i>m</i>
rechtwinklig	rectángulo
reell	real
reelle Funktion, <i>f</i>	función real, <i>f</i>
Regel von l'Hospital, <i>f</i>	regla de l'Hopital, <i>f</i>
regelmäßig, regulär	regular
Reihe, <i>f</i>	progresión, <i>f</i>
rekursiv	recursivo
relativ	relativo

<i>deutsch</i>	<i>español</i>
Rotation, <i>f</i>	rotación, <i>f</i>
Rotationskörper, <i>m</i>	cuerpo con eje de rotación, <i>m</i>
runden	redondear, aproximar
Runden, <i>n</i>	redondeo, <i>m</i>
Satz des Pythagoras, <i>m</i>	teorema de Pitagoras, <i>m</i>
Satz des Thales, <i>m</i>	teorema de Tales, <i>m</i>
Satz von Vieta, <i>m</i>	teorema de Vieta, <i>m</i>
Schar, <i>f</i>	haz, <i>m</i>
Scheitel, <i>m</i>	vértice, <i>m</i>
Schnittpunkt, <i>m</i>	punto comun, <i>m</i>
Schnittwinkel, <i>m</i>	ángulo de corte, <i>m</i>
Schwerpunkt, <i>m</i>	centro de gravedad, <i>m</i>
Sehne, <i>f</i>	cuerda, <i>f</i>
Sehnenviereck, <i>n</i>	cuadrilátero circunscriptible, <i>m</i>
Seitenhalbierende, <i>f</i>	mediana, <i>f</i>
Sekante, <i>f</i>	secante, <i>f</i>
senkrecht	perpendicular
Signifikanztest, <i>m</i>	test de significancia, <i>m</i>
Sinus, <i>m</i>	seno, <i>m</i>
Sinussatz, <i>m</i>	teorema de seno, <i>m</i>
Stammfunktion, <i>f</i>	función con derivada conocida, <i>f</i>
Statistik, <i>f</i>	estadística, <i>f</i>
Steigung, <i>f</i>	pendiente, <i>f</i>
stetig	continuo
stetige Fortsetzung, <i>f</i>	extensión continua, <i>f</i>
stetige Funktion, <i>f</i>	función continua, <i>f</i>
Stetigkeit, <i>f</i>	continuidad, <i>f</i>
Stetigkeitssatz, <i>m</i>	teorema sobre la continuidad, <i>m</i>
Strecke, <i>f</i>	segmento, <i>m</i>
Streckenverhältnis, <i>n</i>	división de trayectos, <i>f</i>
Streifenmethode, <i>f</i>	método de partición de un intervalo, <i>m</i>
Substitution, <i>f</i>	sustitución, <i>f</i>
subtrahieren	sustraer, restar
Subtraktion	sustracción, <i>f</i> , la resta, <i>f</i>
Summe, <i>f</i>	la suma, <i>f</i>
Symmetrie, <i>f</i>	simetría, <i>f</i>

<i>deutsch</i>	<i>español</i>
Tangens, <i>m</i>	tangente, <i>m</i>
Tangente, <i>f</i>	tangente, <i>f</i>
Tangentenproblem, <i>f</i>	problema de la tangente, <i>m</i>
Tangentenviereck, <i>n</i>	cuadrilátero inscriptible, <i>m</i>
Teilbarkeit, <i>f</i>	divisibilidad, <i>f</i>
Teilmenge, <i>f</i>	subconjunto, <i>m</i>
Term, <i>m</i>	término, <i>m</i>
Termwert, <i>m</i>	valor de un término, <i>m</i>
Terrassenpunkt	punto con tangente horizontal, <i>m</i>
Tetraeder, <i>n</i>	tetraedro, <i>m</i>
Tiefpunkt	mínimo relativo, <i>m</i>
Trapez, <i>n</i>	trapecio, <i>m</i>
Trigonometrie, <i>f</i>	trigonometría, <i>f</i>
trigonometrische Funktion, <i>f</i>	función trigonométrica, <i>f</i>
Umfang, <i>m</i>	circunferencia, <i>f</i>
Umfangswinkel, <i>m</i>	ángulo periférico, <i>m</i>
Umformung, Umwandlung, <i>f</i>	transformación, <i>f</i>
Umkehrfunktion, <i>f</i>	función inversa, <i>f</i>
Unabhängigkeit, <i>f</i>	independencia, <i>f</i>
Unbekannte, <i>f</i>	incógnita, <i>f</i>
unbeschränkt	ilimitado
uneigentliches Integral, <i>n</i>	integral con intervalo no limitado, <i>f</i>
ungerade	impar
Ungleichung, <i>f</i>	inecuación, <i>f</i>
unstetige Funktion, <i>f</i>	función discontinua, <i>f</i>
Untersumme, <i>f</i>	suma inferior, <i>f</i>
unvereinbar	incompatible
Urnenmodell, <i>n</i>	modelo de urnas, <i>m</i>
Varianz, <i>f</i>	variación, <i>f</i>
Vektor, <i>m</i>	vector, <i>m</i>
Vektoraddition, <i>f</i>	adición de vectores, <i>f</i>
vereinfachen	simplificar
Vergleich, <i>m</i>	comparación, <i>f</i>
Verkettung von Funktionen, <i>f</i>	funciones compuestas, <i>f, pl</i>
Vielfaches, <i>n</i>	múltiplo, <i>m</i>
Viereck, <i>n</i>	cuadrilátero, <i>m</i>



<i>deutsch</i>	<i>español</i>
Voraussetzung, <i>f</i>	suposición, <i>f</i>
Vorzeichen, <i>n</i>	signo, <i>m</i>
waagrecht	horizontal
Wachstum, <i>n</i>	crecimiento, <i>m</i>
Wachstumsprozess, <i>m</i>	proceso de crecimiento, <i>m</i>
Wahrscheinlichkeit, <i>f</i>	propabilidad, <i>f</i>
Wahrscheinlichkeitsraum, <i>m</i>	espacio de probabilidad, <i>m</i>
Wahrscheinlichkeitsverteilung, <i>f</i>	distribución de probabilidades, <i>f</i>
Wendepunkt, <i>m</i>	punto con pendiente cero, <i>m</i>
Wertebereich, <i>m</i>	codominio, <i>m</i>
Wertemenge, <i>f</i>	codominio (de una función), <i>m</i>
Winkel, <i>m</i>	ángulo, <i>m</i>
Winkelhalbierende, <i>f</i>	bisectriz, <i>f</i>
Winkelsumme, <i>f</i>	suma de los ángulos, <i>f</i>
Wurzelfunktion, <i>f</i>	función de la raíz, <i>f</i>
Wurzelgleichung, <i>f</i>	ecuación con raíces, <i>f</i>
Zähler, <i>m</i>	contador, <i>m</i>
Zahl, <i>f</i>	número, <i>m</i>
Zahlenfolge, <i>f</i>	sucesión, <i>f</i>
Zahlenstrahl, <i>m</i>	eje numérico, <i>m</i>
zentrische Streckung, <i>f</i>	homotecia, <i>f</i>
Zerfall, <i>m</i>	decrecimiento, <i>m</i>
Zerfallsprozess, <i>m</i>	proceso de decrecimiento, <i>m</i>
Zerlegung, <i>f</i>	descomposición, <i>f</i>
Zins, <i>m</i>	interés, <i>m</i>
Zufallsexperiment, <i>n</i>	experimento estocástico, <i>m</i>
Zufallsgröße, <i>f</i>	magnitud de azar, <i>f</i>
Zwischenwertsatz, <i>m</i>	teorema del valor medio, <i>m</i>
Zylinder, <i>m</i>	cilindro, <i>m</i>

<i>español</i>	<i>deutsch</i>
absoluto	absolut

<i>español</i>	<i>deutsch</i>
acumulativo	kumulativ
adición de vectores, <i>f</i>	Vektoraddition, <i>f</i>
adición, <i>f</i>	Addition
adicionar	addieren
afirmación, <i>f</i>	Behauptung, <i>f</i>
ampliar	erweitern
análisis del gráfico de una función, <i>m</i>	Kurvendiskussion, <i>f</i>
ángulo adyacente, <i>m</i>	Nebenwinkel, <i>m</i>
ángulo de corte, <i>m</i>	Schnittwinkel, <i>m</i>
ángulo de pendiente, <i>m</i>	Neigungswinkel, <i>m</i>
ángulo periférico, <i>m</i>	Umfangswinkel, <i>m</i>
ángulo, <i>m</i>	Winkel, <i>m</i>
aplicación, <i>f</i>	Anwendung, <i>f</i>
aproximar	runden
aproximación lineal, <i>f</i>	lineare Approximation, <i>f</i>
arco capaz, <i>m</i>	Fasskreisbogen, <i>m</i>
área de la base, <i>f</i>	Grundfläche, <i>f</i>
área lateral, <i>f</i>	Mantelfläche, <i>f</i>
área, <i>f</i>	Fläche, <i>f</i>
aritmético	arithmetisch
asíntota, <i>f</i>	Asymptote, <i>f</i>
axioma, <i>m</i>	Axiom, <i>n</i>
base, <i>f</i>	Basis, <i>f</i>
binomio, <i>m</i>	Binom, <i>n</i>
bisectriz, <i>f</i>	Winkelhalbierende, <i>f</i>
calcular	berechnen
cálculo de porcentajes, <i>m</i>	Prozentrechnung, <i>f</i>
cálculo diferencial, <i>m</i>	Differentialrechnung, <i>f</i>
cálculo infinitesimal, <i>m</i>	Infinitesimalrechnung, <i>f</i>
cartesiano	kartesisch
centro de gravedad, <i>m</i>	Schwerpunkt, <i>m</i>
cero, <i>m</i>	Nullstelle, <i>f</i>
cilindro, <i>m</i>	Zylinder, <i>m</i>
círculo, <i>m</i>	Kreis, <i>m</i>
circunferencia, <i>f</i>	Umfang, <i>m</i>
cociente diferencial, <i>m</i>	Differentialquotient, <i>m</i>

<i>español</i>	<i>deutsch</i>
codominio (de una función), <i>m</i>	Wertemenge, <i>f</i>
codominio, <i>m</i>	Wertebereich, <i>m</i>
combinatoria, <i>f</i>	Kombinatorik, <i>f</i>
comparación, <i>f</i>	Vergleich, <i>m</i>
complementario	komplementär
condición, <i>f</i>	Bedingung, <i>f</i>
congruencia, <i>f</i>	Kongruenz, <i>f</i>
congruente	kongruent
conjunto de soluciones, <i>m</i>	Lösungsmenge, <i>f</i>
cono, <i>m</i>	Kegel, <i>m</i>
construcción, <i>f</i>	Konstruktion, <i>f</i>
construir	konstruieren
contador, <i>m</i>	Zähler, <i>m</i>
continuidad, <i>f</i>	Stetigkeit, <i>f</i>
continuo	stetig
convergencia, <i>f</i>	Konvergenz, <i>f</i>
coordenada, <i>f</i>	Koordinate, <i>f</i>
coordenadas polares, <i>f, pl</i>	Polarkoordinaten, <i>f, pl</i>
coseno, <i>m</i>	Kosinus, <i>m</i>
crecimiento, <i>m</i>	Wachstum, <i>n</i>
criterio de monotonía, <i>m</i>	Monotoniekriterium, <i>n</i>
cuadrado, <i>m</i>	Quadrat, <i>n</i>
cuadrilátero circunscriptible, <i>m</i>	Sehnenviereck, <i>n</i>
cuadrilátero inscriptible, <i>m</i>	Tangentenviereck, <i>n</i>
cuadrilátero, <i>m</i>	Viereck, <i>n</i>
cuerda, <i>f</i>	Sehne, <i>f</i>
cuerpo con eje de rotación, <i>m</i>	Rotationskörper, <i>m</i>
cuerpo, <i>m</i>	Körper, <i>m</i>
curvatura, <i>f</i>	Krümmung, <i>f</i>
decrecimiento, <i>m</i>	Zerfall, <i>m</i>
definición, <i>f</i>	Definition, <i>f</i>
definido	bestimmt
demostración, <i>f</i>	Beweis, <i>m</i>
denominador, <i>m</i>	Nenner, <i>m</i>
descomposición, <i>f</i>	Zerlegung, <i>f</i>
diagrama del árbol, <i>m</i>	Baumdiagramm, <i>n</i>

<i>español</i>	<i>deutsch</i>
diferencia, <i>f</i>	Differenz, <i>f</i>
diferenciación, <i>f</i>	Differenzierung, <i>f</i>
distancia, <i>f</i>	Entfernung, <i>f</i>
distribución binomial, <i>f</i>	Binomialverteilung, <i>f</i>
distribución de probabilidades, <i>f</i>	Wahrscheinlichkeitsverteilung, <i>f</i>
distribución normal, <i>f</i>	Normalverteilung, <i>f</i>
divergencia, <i>f</i>	Divergenz, <i>f</i>
dividir	dividieren
divisibilidad, <i>f</i>	Teilbarkeit, <i>f</i>
división de polinomios, <i>f</i>	Polynomdivision, <i>f</i>
división de trayectos, <i>f</i>	Streckenverhältnis, <i>n</i>
división, <i>f</i>	Division, <i>f</i>
dominio (de una función), <i>m</i>	Definitionsmenge, <i>f</i>
dominio, <i>m</i>	Definitionsbereich, <i>m</i>
ecuación con raíces, <i>f</i>	Wurzelgleichung, <i>f</i>
ecuación de la recta, <i>f</i>	Geradengleichung, <i>f</i>
ecuación funcional, <i>f</i>	Funktionsgleichung, <i>f</i>
ecuación, <i>f</i>	Gleichung, <i>f</i>
eje numérico, <i>m</i>	Zahlenstrahl, <i>m</i>
eje, <i>m</i>	Achse, <i>f</i>
elipse, <i>f</i>	Ellipse, <i>f</i>
empírico	empirisch
encaje con intervalos, <i>f</i>	Intervallschachtelung, <i>f</i>
entero	ganzzahlig
equivalencia, <i>f</i>	Äquivalenz, <i>f</i>
equivalente	äquivalent
error de primer y segundo orden, <i>m</i>	Fehler 1. Art und 2. Art, <i>m</i>
esfera, <i>f</i>	Kugel, <i>f</i>
espacio de eventos, <i>m</i>	Ereignisraum, <i>m</i>
espacio de probabilidad, <i>m</i>	Wahrscheinlichkeitsraum, <i>m</i>
espacio de resultados, <i>m</i>	Ergebnisraum, <i>f</i>
estadística, <i>f</i>	Statistik, <i>f</i>
evento, <i>m</i>	Ereignis, <i>n</i>
experimento estocástico, <i>m</i>	Zufallsexperiment, <i>n</i>
exponente, <i>m</i>	Exponent, <i>m</i>
extensión continua, <i>f</i>	stetige Fortsetzung, <i>f</i>

<i>español</i>	<i>deutsch</i>
factor, <i>m</i>	Faktor, <i>m</i>
factorizar	faktorisieren
fórmula binómica, <i>f</i>	binomische Formel, <i>f</i>
fracción decimal, <i>f</i>	Dezimalbruch, <i>m</i>
fracción, <i>f</i>	Bruch, <i>m</i>
frecuencia, <i>f</i>	Häufigkeit, <i>f</i>
función con derivada conocida, <i>f</i>	Stammfunktion, <i>f</i>
función con valor absoluto, <i>f</i>	Betragsfunktion, <i>f</i>
función continua, <i>f</i>	stetige Funktion, <i>f</i>
función cuadrática, <i>f</i>	quadratische Funktion, <i>f</i>
función de área, <i>f</i>	Flächeninhaltsfunktion, <i>f</i>
función de Gauß, <i>f</i>	Gauß-Funktion, <i>f</i>
función de la raíz, <i>f</i>	Wurzelfunktion, <i>f</i>
función derivada, <i>f</i>	Ableitungsfunktion, <i>f</i>
función discontinua, <i>f</i>	unstetige Funktion, <i>f</i>
función exponencial, <i>f</i>	Exponentialfunktion, <i>f</i>
función integral, <i>f</i>	Integralfunktion, <i>f</i>
función inversa, <i>f</i>	Umkehrfunktion, <i>f</i>
función lineal, <i>f</i>	lineare Funktion, <i>f</i>
función logarítmica, <i>f</i>	Logarithmusfunktion, <i>f</i>
función potencial, <i>f</i>	Potenzfunktion, <i>f</i>
función real, <i>f</i>	reelle Funktion, <i>f</i>
función trigonométrica, <i>f</i>	trigonometrische Funktion, <i>f</i>
función, <i>f</i>	Funktion, <i>f</i>
funciones compuestas, <i>f, pl</i>	Verkettung von Funktionen, <i>f</i>
geometría del espacio, <i>f</i>	Raumgeometrie, <i>f</i>
gráfico de la función, <i>m</i>	Funktionsgraph, <i>m</i>
gráfico, <i>m</i>	Graph, <i>m</i>
haz de funciones, <i>m</i>	Funktionsschar, <i>f</i>
haz de rectas, <i>m</i>	Geradenschar, <i>f</i>
haz, <i>m</i>	Schar, <i>f</i>
hipérbola, <i>f</i>	Hyperbel, <i>f</i>
hipótesis, <i>f</i>	Hypothese, <i>f</i>
histograma, <i>m</i>	Histogramm, <i>n</i>
homotecia, <i>f</i>	zentrische Streckung, <i>f</i>
horizontal	waagrecht

<i>español</i>	<i>deutsch</i>
hueco, <i>m</i>	Definitionslücke, <i>f</i>
ilimitado	unbeschränkt
imagen, <i>f</i>	Bild, <i>n</i>
impar	ungerade
incógnita, <i>f</i>	Unbekannte, <i>f</i>
incompatible	unvereinbar
independencia, <i>f</i>	Unabhängigkeit, <i>f</i>
inecuación, <i>f</i>	Ungleichung, <i>f</i>
infinitesimal	infinitesimal
integrable	integrierbar
integración parcial, <i>f</i>	partielle Integration, <i>f</i>
integración, <i>f</i>	Integration, <i>f</i>
integral con intervalo no limitado, <i>f</i>	uneigentliches Integral, <i>n</i>
integral, <i>f</i>	Integral, <i>n</i>
interés, <i>m</i>	Zins, <i>m</i>
intervalo de confianza, <i>m</i>	Konfidenzintervall, <i>n</i>
intervalo de integración, <i>m</i>	Integrationsintervall, <i>n</i>
intervalo, <i>m</i>	Intervall, <i>f</i>
irracional	irrational
la suma, <i>f</i>	Summe, <i>f</i>
ley de distributiva, <i>f</i>	Distributivgesetz, <i>n</i>
ley, <i>f</i>	Gesetz, <i>n</i>
limitado	beschränkt
límite unilateral, <i>m</i>	einseitiger Grenzwert, <i>m</i>
límite, <i>m</i>	Grenzwert, <i>m</i>
lineal	linear
logaritmo neperianos, <i>m</i>	natürlicher Logarithmus, <i>m</i>
logaritmo, <i>m</i>	Logarithmus, <i>m</i>
longitud de un arco, <i>f</i>	Kreisbogen, <i>m</i>
magnitud de azar, <i>f</i>	Zufallsgröße, <i>f</i>
máximo común divisor, <i>m</i>	größter gemeinsamer Teiler, <i>m</i>
máximo relativo, <i>m</i>	Hochpunkt, <i>m</i>
mediana, <i>f</i>	Seitenhalbierende, <i>f</i>
medición, <i>f</i>	Messung, <i>f</i>
medida del área, <i>f</i>	Flächeninhalt, <i>m</i>
método de partición de un intervalo, <i>m</i>	Streifenmethode, <i>f</i>

<i>español</i>	<i>deutsch</i>
método del cálculo integral, <i>m</i>	Integrationsverfahren, <i>n</i>
método, <i>m</i>	Methode, <i>f</i>
mínimo común múltiplo, <i>m</i>	kleinstes gemeinsames Vielfaches, <i>n</i>
mínimo relativo, <i>m</i>	Tiefpunkt
modelo de urnas, <i>m</i>	Urnenmodell, <i>n</i>
monomio, <i>m</i>	Monom, <i>n</i>
monotonía, <i>f</i>	Monotonie, <i>f</i>
monótono	monoton
multiplicación, <i>f</i>	Multiplikation, <i>f</i>
multiplicar	multiplizieren
múltiplo, <i>m</i>	Vielfaches, <i>n</i>
natural	natürlich
negativo	negativ
número e de Euler, <i>m</i>	Eulersche Zahl e, <i>f</i>
número primo, <i>m</i>	Primzahl, <i>f</i>
número, <i>m</i>	Zahl, <i>f</i>
orden, <i>m</i>	Anordnung, <i>f</i>
par	gerade
parábola, <i>f</i>	Parabel, <i>f</i>
paralelismo, <i>m</i>	Parallelität, <i>f</i>
paralelo	parallel
paralelogramo, <i>m</i>	Parallelogramm, <i>n</i>
parámetro, <i>m</i>	Parameter, <i>m</i>
paréntesis, <i>m, pl</i>	Klammern, <i>f, pl</i>
pendiente, <i>f</i>	Steigung, <i>f</i>
perpendicular	senkrecht
perpendicular, <i>f</i>	Lot, <i>n</i>
perpendicularidad, <i>f</i>	Orthogonalität, <i>f</i>
pirámide, <i>f</i>	Pyramide, <i>f</i>
plano, <i>m</i>	Ebene, <i>f</i>
polinomio, <i>m</i>	Polynom, <i>n</i>
polo, <i>m</i>	Pol, <i>m</i>
posición, <i>f</i>	Lage, <i>f</i>
potencia, <i>f</i>	Potenz, <i>f</i>
principio de Cavalieri, <i>m</i>	Prinzip von Cavalieri, <i>n</i>
prisma, <i>m</i>	Prisma, <i>n</i>

<i>español</i>	<i>deutsch</i>
probabilidad condicionada, <i>f</i>	bedingte Wahrscheinlichkeit, <i>f</i>
problema de la tangente, <i>m</i>	Tangentenproblem, <i>f</i>
proceso de crecimiento, <i>m</i>	Wachstumsprozess, <i>m</i>
proceso de decrecimiento, <i>m</i>	Zerfallsprozess, <i>m</i>
progresión, <i>f</i>	Reihe, <i>f</i>
pronóstico, <i>m</i>	Prognose, <i>f</i>
propabilidad, <i>f</i>	Wahrscheinlichkeit, <i>f</i>
propiedad, <i>f</i>	Eigenschaft, <i>f</i>
proporcionalidad directa, <i>f</i>	direkte Proportionalität, <i>f</i>
proporcionalidad indirecta, <i>f</i>	indirekte Proportionalität, <i>f</i>
punto comun, <i>m</i>	Schnittpunkt, <i>m</i>
punto con pendiente cero, <i>m</i>	Wendepunkt, <i>m</i>
punto con tangente horizontal, <i>m</i>	Terrassenpunkt
punto extremo, <i>m</i>	Extremwert, <i>m</i>
racional	rational
radian, <i>m</i>	Bogenmaß, <i>n</i>
raiz cuadrada, <i>f</i>	Quadratwurzel, <i>f</i>
razon áurea, <i>f</i>	Goldener Schnitt, <i>m</i>
real	reell
recta, <i>f</i>	Gerade, <i>f</i>
rectángulo	rechtwinklig
recursivo	rekursiv
redondear	runden
redondeo, <i>m</i>	Runden, <i>n</i>
regla de l'Hopital, <i>f</i>	Regel von l'Hospital, <i>f</i>
regla de tres simple, <i>f</i>	Dreisatz, <i>m</i>
regla del camino, <i>f</i>	Pfadregel, <i>f</i>
regular	regelmäßig, regulär
relativo	relativ
resolver	lösen
resta, <i>f</i>	Subtraktion, <i>f</i>
restar	subtrahieren
resultado, <i>m</i>	Ergebnis, <i>n</i>
romboide, <i>m</i>	Drachenviereck, <i>n</i>
rotación, <i>f</i>	Rotation, <i>f</i>
secante, <i>f</i>	Sekante, <i>f</i>



<i>español</i>	<i>deutsch</i>
sector de un círculo, <i>m</i>	Kreis Sektor, <i>m</i>
segmento, <i>m</i>	Strecke, <i>f</i>
semejante	ähnlich
semejanza, <i>f</i>	Ähnlichkeit, <i>f</i>
seno, <i>m</i>	Sinus, <i>m</i>
signo, <i>m</i>	Vorzeichen, <i>n</i>
simetría central, <i>f</i>	Punktsymmetrie, <i>f</i>
simetría, <i>f</i>	Symmetrie, <i>f</i>
simplificar	vereinfachen, kürzen
sistema de ecuaciones, <i>m</i>	Gleichungssystem, <i>n</i>
solución, <i>f</i>	Lösung, <i>f</i>
subconjunto, <i>m</i>	Teilmenge, <i>f</i>
sucesión, <i>f</i>	Zahlenfolge, <i>f</i>
sucesión de Bernoulli, <i>f</i>	Bernoulli-Kette, <i>f</i>
suma de los ángulos, <i>f</i>	Winkelsumme, <i>f</i>
suma inferior, <i>f</i>	Untersumme, <i>f</i>
suma superior, <i>f</i>	Obersumme, <i>f</i>
sumar	addieren
superficie, <i>f</i>	Oberfläche, <i>f</i>
suposición, <i>f</i>	Voraussetzung, <i>f</i>
sustitución, <i>f</i>	Substitution, <i>f</i>
sustracción, <i>f</i>	Subtraktion
sustraer, restar	subtrahieren
tabla del campo, <i>f</i>	Mehrfeldertafel, <i>f</i>
tangente, <i>f</i>	Tangente, <i>f</i>
tangente, <i>m</i>	Tangens, <i>m</i>
teorema de adición, <i>m</i>	Additionstheorem, <i>n</i>
teorema de coseno, <i>m</i>	Kosinussatz, <i>m</i>
teorema de la altura, <i>m</i>	Höhensatz, <i>m</i>
teorema de los catetos, <i>m</i>	Kathetensatz, <i>m</i>
teorema de Pitágoras, <i>m</i>	Satz des Pythagoras, <i>m</i>
teorema de semejanza, <i>m</i>	Ähnlichkeitssatz, <i>m</i>
teorema de seno, <i>m</i>	Sinussatz, <i>m</i>
teorema de Tales, <i>m</i>	Satz des Thales, <i>m</i>
teorema de Vieta, <i>m</i>	Satz von Vieta, <i>m</i>
teorema del valor medio, <i>m</i>	Zwischenwertsatz, <i>m</i>

